

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР**

тупик Будівельний, 1, м. Дніпро, 49033,

тел. (056) 732-16-93

ndekc_dnepr@ukr.net

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

07.10.2024

м. Дніпро

№ ЕД-19/104-25/38533-ХЗ

До Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 01.10.2025 за вх. № ЕД-19/104-25/38533-ХЗ надійшла заява представника ТОВ «ДТІ Груп» Медведєвої К. О. про проведення експертного дослідження зброї.

Проведення експертного дослідження доручено судовому експертові відділу досліджень зброї лабораторії криміналістичних видів досліджень Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Антонцю Олексію Миколайовичу, який має вищу освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», (свідоцтво № 15594, видане ЕКК МВС 22.09.2017, кваліфікацію судового експерта підвищено рішенням ЕКК МВС від 07.11.2024 № 3095), стаж експертної роботи – з 2016 року.

На дослідження надано:

1. Ніж складаний в картонній коробці.

Під час дослідження необхідно встановити:

1. Чи відноситься наданий на дослідження ніж моделі «МФК-3184 SKOUT» торгівельної марки «Machtz» до холодної зброї?.

Під час проведення експертизи використовувалися такі інформаційні джерела:

1. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів: методичний посібник (із змінами від 12.09.2014) / Я. В. Рибалко та ін. – К.: 2009. – 77 с. Код за реєстром методик проведення судових експертиз – 4.5.07.

2. Новікова К. В. Довідник з клинкової зброї та конструктивно схожих з нею виробів: довідник/ К. В. Новікова, К-2010. С. 245.

Ініціатором дослідження надано дозвіл використовувати руйнівні методи дослідження, передбачені чинними методами дослідження, що можуть призвести до руйнування чи зміни стану об'єкта.

Судовий експерт



О. М. Антоненко

ДОСЛІДЖЕННЯ

Ніж доставлено на дослідження до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС в картонній коробці (заводському упакованні) ініціатором проведення дослідження нарочним способом і відповідає переліку, наведеному в заяві на проведення експертного дослідження. Загальний вигляд упакування з обох сторін показаний на зображеннях 1, 2.



Зображення 1, 2. Загальний вигляд упаковки ножа (з обох сторін).

Огляд та дослідження об'єкта проводилось за наступних умов довкілля: дата вимірювань – 02.10.2024; температура + 16 °С; відносна вологість повітря – 78%; атмосферний тиск – 100,3 кПа.


При відкритті картонної коробки з неї вилучений складаний ніж (зображення 3, 4).



Зображення 3, 4. Загальний вигляд ножа, наданого на дослідження, в складеному стані (з обох сторін).

Загальні розміри ножа в складеному стані: довжина – 115 мм, ширина – 37 мм, товщина – 19,2 мм. З метою подальшого дослідження ніж був приведений в розкладений стан. Загальні розміри ножа у розкладеному стані: довжина – 195 мм, ширина – 34,5 мм, товщина – 19,2 мм.

Ніж складається з клинка, руків'я та шарнірного механізму. Вид ножа у розкладеному стані (з обох сторін), показаний на зображеннях 5, 6.



Зображення 5, 6. Загальний вигляд ножа у розкладеному стані (з обох сторін).

Клинок ножа виготовлений з металу світло-сірого кольору, що притягується постійним магнітом та має лакофарбове покриття чорного кольору. Клинок ножа довжиною 79 мм (до шпильок 72 мм), найбільшою шириною 25,3 мм, товщиною 2,8 мм. Клинок має одне лезо з двосторонньою симетричною заточкою. Ширина полів заточки 14,5 мм. Кут загострення леза складає 11° (розраховано математичним шляхом). Обух клинка має насічки (підпальцевий утик) довжиною 25 мм. Скіс обуха фігурної форми довжиною 60 мм на якому наявне фальш лезо. Вістря клинка утворене закругленням леза до скосу обуха. Кут загострення вістря 41° . На клинку з обох сторін на відстані 3 мм від руків'я та 1 мм від обуху розташовані штифти (шпильки) діаметром 5 мм, призначені для зручності відкривання клинка ножа. П'ята клинка (фліппер) в перерізі клиновидної форми утворює утик товщиною 2,8 мм, що виступає за межі руків'я в бік леза клинка на 6,2 мм. На лівій голомені клинка наявні маркірувальні позначення: «Mächtz» – назва торгової марки виробника (зображення 7).



Зображення 7. Маркірувальні позначення на клинку.


Клинок з'єднаний з руків'ям за допомогою вісі. В з'єднанні клинка з руків'ям в розкладеному стані ножа люфт відсутній.

Руків'я ножа фігурної форми, складається з основи та плашок, довжиною 115 мм, шириною в середній частині 27,2 мм, товщиною в середній частині 14 мм. Основа виготовлена з металу світло-сірого кольору, що притягується постійним магнітом. Плашки виготовлені з металу світло-сірого кольору, що притягується постійним магнітом та має лакофарбове покриття чорного кольору. Плашки кріпляться до основи руків'я за допомогою чотирьох


металевих гвинтів та вісі. В передній частині руків'я має збільшення по ширині, що утворює утик. Утик виступає за межі руків'я в бік леза клинка на 10 мм. В нижній частині руків'я має порожнину для розміщення клинка в закритому положенні та одну підпальцеву виїмку глибиною 8,5 мм. У розкладеному положенні клинок фіксується за допомогою фіксатора типу «Liner Lock», вмонтованого в руків'я. До передньої правої частини руків'я за допомогою двох гвинтів кріпиться кліпса для фіксування ножа до ремня. З обох сторін в руків'ї наявні фігурні наскрізні отвори. Будь-які маркірувальні позначення на поверхні руків'я відсутні.

Матеріали, що використані для виготовлення ножа, якість обробки, спосіб з'єднання складових елементів, наявність маркірувальних позначень дозволяють зробити висновок про те, що наданий на дослідження ніж виготовлений промисловим способом. Будь-які дефекти у наданого ножа відсутні.

Порівняльним дослідженням наданого ножа з графічними зображеннями зразків холодної зброї та господарсько-побутових ножів в довідково-інформаційній літературі та зображення і опис яких представлено інформаційному джерелі [2], встановлений його збіг з ножем складаним, а саме: ножем складаним моделі «MFK-3184 SKOUT», виготовленого під торговою маркою «Mächtz» (Китай). Збіг встановлений за наступними ознаками: конструкцією в цілому, за формою клинка, руків'я, розмірними характеристиками та наявністю маркірувальних позначень (зображення 8, 9).



Зображення 8. Ніж наданий на дослідження.



Зображення 9. Графічне зображення ножа складаного «BLUR» (номер за каталогом 1670 BLK), виробництва фірми «KERSHAW» (США), наведеного у інформаційних джерелах [2].

Перевіркою відповідності розмірних та інших конструктивних особливостей досліджуваного ножа складаного техніко-криміналістичним вимогам, визначеним «Методикою...» [1] встановлено, що наданий складаний ніж не відповідає загальним техніко-криміналістичним вимогам до клинкової холодної зброї, а саме: довжина клинка менше 90 мм (у наданого на дослідження ножа, довжина клинка складає 79 мм). Відповідно наданий на дослідження ніж складаний не має технічної забезпеченості для ураження цілі.

Таким чином, наданий на дослідження ніж, який надав 01.10.2025 представник ТОВ «ДТІ Груп» Медведева К. О., не є холодною зброєю.

Ніж, наданий на дослідження, є різновидом ножів господарсько-побутового призначення – ножем складаним моделі «MFK-3184 SKOUT», виготовленим промисловим способом під торговою маркою «Mächtz» (Китай).

Під час проведення досліджень застосовувалися барометр-анероїд метеорологічний «БАММ-1» № 9239 (свідоцтво про калібрування від 13.11.2023 № 07/5018/23), гігрометр психрометричний «ВИТ-1» № У 081 (свідоцтво про калібрування від 10.11.2023 № 14/5030/23), «ВИТ-2» № Д 322 (свідоцтво про калібрування від 10.11.2023 № 14/5029/23), штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 № 711799 (свідоцтво про калібрування № СК-01/07/2117/24 від 12.04.2024), лінійка вимірювальна металева 500Д № 46 (свідоцтво про калібрування № СК-01/12/2084/24 від 11.04.2024), криміналістична лупа «ЛД-3», комп'ютер класу «Intel Core 2», принтер HP «LaserJet Pro M102a».

Фіксація зображень проводилась з використанням цифрової фотокамери «Canon A 3100 IS».

Примітка. Висновок даного експертного дослідження стосується тільки об'єкта, наданого на дослідження.

Після проведення дослідження ніж складаний в картонній (заводській) коробці, повертається ініціатору дослідження разом з висновком експертного дослідження.

ВИСНОВКИ

1. Наданий на дослідження ніж, який надав 01.10.2025 представник ТОВ «ДТІ Груп» Медведева К. О., не є холодною зброєю.

Ніж, наданий на дослідження, є різновидом ножів господарсько-побутового призначення – ножем складаним моделі «MFK-3184 SKOUT», виготовленим промисловим способом під торговою маркою «Mächtz» (Китай).

Судовий експерт



О. М. Антонєць

Офіційна гарантія — це показник упевненості виробника у якості своєї продукції та важливий аргумент під час вибору товару. Компанія Mächtz дбає про кожного покупця, тому вся продукція бренду, включно з ножами та мультитулам, забезпечена офіційною гарантією, умови якої чітко прописані та відповідають вимогам законодавства України.

Гарантія на ножі та мультитули Mächtz

- Гарантійний термін становить 1 рік з дати покупки, зазначеної у документі про продаж (касовому або товарному чеку).
- Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу у разі виявлення заводського браку чи несправностей, що виникли не з вини користувача.
- Для отримання гарантійного обслуговування необхідно зберегти: документ, що підтверджує покупку; оригінальне пакування виробу; заповнений гарантійний талон.
- Обслуговування здійснюється через офіційний сервісний центр або через магазин, у якому було придбано товар.

Умови надання гарантії

Гарантія не поширюється на випадки:

- Нецільового або неправильного використання виробу (наприклад, використання ножа як викрутки, молотка, клина, лому чи важеля; застосування мультитула для робіт із надмірним навантаженням, які перевищують конструкційні можливості інструмента; спроби різати тверді матеріали на кшталт металу, каменю або бетону);
- Самостійного розбирання, модифікації чи ремонту;
- Пошкоджень, спричинених ударами, падіннями, корозією через неправильний догляд або зберігання;
- Природного зношування різальних кромek, пилок, кусачок, пружин та інших рухомих елементів;
- Втрати або пошкодження зовнішнього покриття, кольорових елементів, накладок руків'я, чохлів, кліпс і аксесуарів.
- Також гарантія не покриває заточування ножів і різальних елементів мультитулів, очищення або косметичне відновлення зовнішнього вигляду.

Порядок звернення за гарантією

У разі виявлення несправності покупець звертається до магазину, де було придбано товар, або до офіційного сервісного центру Mächtz.

За потреби може бути проведена експертиза якості, щоб визначити причину виникнення дефекту.

Термін перевірки товару не перевищує 14 календарних днів відповідно до п.6 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів».

Особливі положення

- Заміна виробу здійснюється на аналогічну модель або еквівалент за технічними характеристиками.
- Колірне виконання заміненого виробу може відрізнятися від початкового і не є підставою для претензій.
- Гарантійне та сервісне обслуговування поширюється лише на продукцію Mächtz, придбану через офіційні точки продажу на території України.
- Виробник залишає за собою право відмовити у гарантійному ремонті у разі порушення умов експлуатації або недотримання правил догляду за виробом.